



ЗАЩИТИ СВОЕГО РЕБЕНКА ОТ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ!

Ежегодно сотни тысяч детей заражаются ВИЧ во время беременности или родов или в результате грудного вскармливания.

К счастью, некоторые антиретровирусные препараты, которые, как показала практика, эффективны при лечении самой ВИЧ-инфекции, также эффективны в плане значительного снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку.

Однако такие препараты не могут исключить риск передачи инфекции. Существуют также данные о том, что некоторые лекарственные препараты, применяемые для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, могут вызывать развитие резистентности к лекарствам, что снижает долгосрочную эффективность лечения матерей от ВИЧ. В настоящее время разрабатываются стратегии для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.

Такая профилактика включает в себя:

- профилактику первичной ВИЧ-инфекции среди женщин;
- предупреждение нежелательной беременности среди ВИЧ-положительных женщин;
- предупреждение передачи ВИЧ от ВИЧ-положительных беременных женщин младенцам, включая обеспечения доступа к АРВ-качественным заменителям грудного молока;
- терапии и предоставление ухода, лечения и поддержки ВИЧ-положительным женщинам и их семьям.

